MITTEILUNGSBLATT

der Gemeinde Lauterach

HERAUSGEBER: BÜRGERMEISTERAMT LAUTERACH Nr. 44/09.12.2022

Termine

Biosphärengruppe und Schneggahäusle — Sonntag, 11.12.2022
Adventsfeier ab 16 Uhr im Infozentrum

Chor PiCanto – Treffen passiven Mitglieder, 19 Uhr — Mittwoch, 14.12.2022

Einladung zur Gemeinderatsitzung am Freitag, 16.12.2022 um 18.00 Uhr in der Lautertalhalle, Lautertalstraße 5, Lauterach

Tagesordnung

TOP 1 Protokoll der Sitzung vom 25.11.2022
TOP 2 Cyber Versicherung
TOP 3 Baugesuch, Flst. Nr. 59 (Tektur vom 30.10.2021 + 18.10.2022), Lauterach, Lautertalstraße 36
TOP 4 Änderungsbaugesuch, Flst. 250/10, Lauterach, Schlehenring 13
TOP 5 Baugesuch, Flst. Nr. 2249, Lauterach, Lautertalstraße 43 – 45
TOP 6 Infozentrum
Unterhalt- und Sanierungsarbeiten
TOP 7 Bebauungsplan „Geigers-Wiesle“
und Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan - Aufstellungsbeschluss
TOP 8 Bebauungsplan „Am Hochberg“
und Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan – Aufstellungsbeschluss
TOP 9 Bebauungsplan „Hanfgarten“
und Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan – Aufstellungsbeschluss
TOP 10 Bebauungsplan „Sandäcker III“
und Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan - Aufstellungsbeschluss
TOP 11 Bebauungsplan „Kirchweg II“
und Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan - Aufstellungsbeschluss
TOP 12 Bebauungsplan „Letten II“

****

Sprechzeiten der Gemeindeverwaltung:

Montag	von	9.00	bis	11.00 Uhr	und	15.00	bis	18.00 Uhr
Dienstag	von	9.00	bis	11.00 Uhr				
Mittwoch	von	9.00	bis	11.00 Uhr				
Donnerstag	von	9.00	bis	11.00 Uhr	und	15.00	bis	18.00 Uhr
Freitag	von	9.00	bis	11.00 Uhr				

Tel.: 07375 / 227 Fax 07375 /1549 eMail: info@Gemeinde-Lauterach.de Homepage: www.Gemeinde-Lauterach.de
Verantwortlich: Bürgermeister Bernhard Ritzler Tel.: 07375/227 - Redaktionsschluß Amtsblatt: Dienstag 8.00 Uhr
eMail: bm@Gemeinde-Lauterach.de

und Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan Aufstellungsbeschluss

TOP 13 Bebauungsplan „Klostergarten“
und Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan - Aufstellungsbeschluss

TOP 14 Bekanntgaben - Sonstiges

Im Anschluss findet eine nicht öffentliche Sitzung statt.

Öffnungszeiten Rathaus

Das Sekretariat ist in der kommenden Wochen

am Montag , 12.12.2022 und
am Dienstag, 13.12.2022 geschlossen.

Wir bitten um Beachtung.

Ihre Gemeindeverwaltung

Standesamtliche Nachrichten

Geburtstag:

Am 07. Dezember 2022 konnte
Frau Karin Munk, Laufenmühle 2, Lauterach
ihren 70. Geburtstag feiern.

Wir gratulieren recht herzlich und wünschen der Jubilarin weiterhin alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

Ihre Gemeindeverwaltung

Zum Nachdenken

Weite Welt und breites Leben, langer Jahre redlich Streben,
stets geforscht und stets gegründet, nie geschlossen, oft geründet,
Ältestes bewahrt mit Treue, freundlich aufgefasstes Neue,
heitern Sinn und reine Zwecke:
Nun, man kommt wohl eine Strecke!

Johann Wolfgang von Goethe

Prüfergebnisse der Wasserbericht vom 29.11.2022

Titel:	**Prüfbericht zu Auftrag 22242980**
Prüfberichtsnummer:	**AR-22-VU-009900-01**
Auftragsbezeichnung:	**Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung**
Probenahmeort:	**Lauterach / Brunnen Wolfstal**
Anzahl Proben:	**1**
Probenart:	**Trinkwasser**
Probenahmedatum:	**29.11.2022**
Probenehmer:	**Eurofins Institut Jäger GmbH, Maris Margreiter**
Probeneingangsdatum:	**29.11.2022**
Prüfzeitraum:	**29.11.2022 - 01.12.2022**

					Entnahmestelle		nach UV-Anlage
					Teis		4250980002
					Probenahmedatum/ -zeit		29.11.2022 10:50
					Probenahmeverfahren		Zweck a
				Ver-gleichs-werte	Probennummer		222138680
Parameter	**Lab.**	**Akkr.**	**Methode**	Grenz-werte	**BG**	**Einheit**	
Probenahme							
Probenahme mikrobiol. Untersuchungen von Wasser	VU	NG	DIN EN ISO 19458 (K19): 2006-12				X
Angabe der Vor-Ort-Parameter							
Chlor (Cl2), frei	VU	NG	DIN EN ISO 7393-2: 2000-04	0,3	0,05	mg/l	< 0,05
Wassertemperatur	VU	NG	DIN 38404-4 (C4): 1976-12			°C	10,6
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1							
Escherichia coli	VU	NG	DIN EN ISO 9308-2 (K6-1): 2014-06	0		MPN/100 ml	0
Enterokokken	VU	NG	DIN EN ISO 7899-2 (K15): 2000-11	0		KBE/100 ml	0

Titel: **Prüfbericht zu Auftrag 22242978**
Prüfberichtsnummer: **AR-22-VU-009874-01**
Auftragsbezeichnung: **Mikrobiologische Rohwasseruntersuchung**
Anzahl Proben: **2**
Probenart: **Rohwasser**
Probenahmedatum: **29.11.2022**
Probenehmer: **Eurofins Institut Jäger GmbH, Maris Margreiter**
Probeneingangsdatum: **29.11.2022**
Prüfzeitraum: **29.11.2022 - 30.11.2022**

					Probenahmeort		Lauterach / Boschäckerquelle	Lauterach / Brunnen Wolfstal
					Entnahmestelle		Rohwasser	Rohwasser
					Teis		4250730003	4250980001
					LABDÜS		0023/617-0	0022/617-4
					Probenahmedatum/ -zeit		29.11.2022 11:00	29.11.2022 10:45
					Probenahmeverfahren		Zweck a	Zweck a
				Ver-gleichs-werte	Probennummer		222138677	222138678
Parameter	**Lab.**	**Akkr.**	**Methode**	Grenz-werte	**BG**	**Einheit**		
Probenahme								
Probenahme mikrobiol. Untersuchungen von Wasser	VU	NG	DIN EN ISO 19458 (K19): 2006-12				X	X
Angabe der Vor-Ort-Parameter								
Wassertemperatur	VU	NG	DIN 38404-4 (C4): 1976-12			°C	9,7	10,5
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1								
Escherichia coli	VU	NG	DIN EN ISO 9308-2 (K6-1): 2014-06	0		MPN/100 ml	0	0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil I								
Coliforme Keime	VU	NG	DIN EN ISO 9308-2 (K6-1): 2014-06	0		MPN/100 ml	0	1
Trübung	JT	NG	DIN EN ISO 7027: 2000-04	1	0,1	FNU	0,2	0,2

Titel: **Vorbericht zu Auftrag 22242682**
Prüfberichtsnummer: **PR-22-JT-000842-01**
Auftragsbezeichnung: **Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung**
Anzahl Proben: **1**
Probenart: **Trinkwasser**
Probenahmedatum: **28.11.2022**
Probenehmer: **keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt**
Probeneingangsdatum: **28.11.2022**
Prüfzeitraum: **28.11.2022 - 29.11.2022**

					Probenbezeichnung		Lauterach / Schule / Heizraum HNr.14
					Probenahmedatum/ -zeit		28.11.2022 09:00
				Ver-gleichs-werte	Probennummer		222137571
Parameter	**Lab.**	**Akkr.**	**Methode**	Grenz-werte	**BG**	**Einheit**	
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1							
Escherichia coli	JT	NG	DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09	0		KBE/100 ml	0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil I							
Coliforme Keime	JT	NG	DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09	0		KBE/100 ml	1
Koloniezahl bei 22°C	JT	NG	TrinkwV §15 Absatz (1c): 2021-09	100 3)		KBE/1 ml	1)-
Koloniezahl bei 36°C	JT	NG	TrinkwV §15 Absatz (1c): 2021-09	100 4)		KBE/1 ml	1)-
Vor-Ort-Parameter (Angabe des Auftraggebers)							
Chlor (Cl2), frei	CLI			0,3	0,05	mg/l	n.u. 2)
Wassertemperatur	CLI					°C	10,0

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen
1) Ergebnis steht noch aus
2) nicht untersucht

Die mit CLI gekennzeichneten Parameter wurden vom Auftraggeber übernommen.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2021-09).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung
TMW: Technischer Maßnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

Bitte informieren Sie bei Überschreitungen des Grenzwertes bzw. des technischen Maßnahmenwertes Ihr zuständiges Gesundheitsamt.
Wir weisen darauf hin, dass im Falle von Überschreitungen des technischen Maßnahmenwertes nach Anlage 3 Teil II der TrinkwV im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 14b eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt gemäß § 15a bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt!
3) Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 15 Absatz 1c gelten folgende Grenzwerte: 100/ml am Zapfhahn des Verbrauchers; 20/ml unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten Trinkwasser; 1000/ml bei Wasserversorgungsanlagen nach § 3 Nummer 2 Buchstabe c sowie in Wasserspeichern von Anlagen nach Buchstabe d. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben unabhängig vom angewandten Verfahren einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach § 15 Absatz 1c darf nicht eingesetzt werden für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist. Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 100/ml.
4) Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 15 Absatz 1c gilt der Grenzwert von 100/ml. Der Unternehmer und der sonstige Inhaber einer Wasserversorgungsanlage haben unabhängig vom angewandten Verfahren einen plötzlichen oder kontinuierlichen Anstieg unverzüglich der zuständigen Behörde zu melden. Das Untersuchungsverfahren nach § 15 Absatz 1c darf nicht eingesetzt werden für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist. Für Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behältnissen bestimmt ist, gilt der Grenzwert 20/ml. Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prüfbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.

Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschließlich auf die in PR-22-JT-000842-01 aufgeführten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und Probenahmeverfahren werden hierbei gemäß den Vorgaben der TrinkwV berücksichtigt.
Nachfolgend aufgeführte Proben weisen im Vergleich zur TrinkwV (Stand 2021-09) die dargestellten Überschreitungen bzw. Verletzungen der zitierten Vergleichswerte auf.
X: Überschreitung bzw. Verletzung der zitierten Vergleichswerte festgestellt
Probenbeschreibung: Lauterach / Schule / Heizraum HNr.14
Probennummer: 222137571
Test Parameter Grenzwerte

Test	Parameter	Grenzwerte
Coliforme Keime [DIN EN ISO 9308-1:2017] KBE/100 ml	Coliforme Keime	X

Titel:	**Vorbericht zu Auftrag 22242682**
Prüfberichtsnummer:	**PR-22-JT-000841-01**
Auftragsbezeichnung:	**Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung**
Anzahl Proben:	**1**
Probenart:	**Trinkwasser**
Probenahmedatum:	**28.11.2022**
Probenehmer:	**keine Angabe, Probe(n) wurde(n) an das Labor ausgehändigt**
Probeneingangsdatum:	**28.11.2022**
Prüfzeitraum:	**28.11.2022 - 29.11.2022**

					Probenbezeichnung		**Talheim / Talstr. 19 / Fam. Pfeiffer**
					Probenahmedatum/ -zeit		**28.11.2022 08:40**
				Ver-gleichs-werte	**Probennummer**		**222137570**
Parameter	**Lab.**	**Akkr.**	**Methode**	Grenz-werte	**BG**	**Einheit**	
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1							
Escherichia coli	JT	NG	DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09	0		KBE/100 ml	0
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil I							
Coliforme Keime	JT	NG	DIN EN ISO 9308-1 (K12): 2017-09	0		KBE/100 ml	2
Koloniezahl bei 22°C	JT	NG	TrinkwV §15 Absatz (1c): 2021-09	100 [3)]		KBE/1 ml	[1)]-
Koloniezahl bei 36°C	JT	NG	TrinkwV §15 Absatz (1c): 2021-09	100 [4)]		KBE/1 ml	[1)]-
Vor-Ort-Parameter (Angabe des Auftraggebers)							
Chlor (Cl2), frei	CLI			0,3	0,05	mg/l	n.u. [2)]
Wassertemperatur	CLI					°C	11,6

Erläuterungen

BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

Kommentare zu Ergebnissen
1) Ergebnis steht noch aus
2) nicht untersucht

Die mit CLI gekennzeichneten Parameter wurden vom Auftraggeber übernommen.
Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jäger GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tübingen) analysiert. Die Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschließlich auf die in PR-22-JT-000841-01 aufgeführten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und Probenahmeverfahren werden hierbei gemäß den Vorgaben der TrinkwV berücksichtigt.

Nachfolgend aufgeführte Proben weisen im Vergleich zur TrinkwV (Stand 2021-09) die dargestellten Überschreitungen bzw. Verletzungen der zitierten Vergleichswerte auf.

X: Überschreitung bzw. Verletzung der zitierten Vergleichswerte festgestellt
Probenbeschreibung: Talheim / Talstr. 19 / Fam. Pfeiffer
Probennummer: 222137570

Test	**Parameter**	Grenzwerte
Coliforme Keime [DIN EN ISO 9308-1:2017] KBE/100 ml	Coliforme Keime	X

Zum Nachdenken:

Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir für immer.
Aus China

Informationen – der erste Schritt, um mitreden zu können. Ihr Mitteilungsblatt hält Sie auf dem Laufenden.

Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen

Bekanntmachung

Feststellung der Jahresrechnung 2019

Die Verbandsversammlung hat am 28.11.2022 das Ergebnis der am 06.10.2022 von der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen aufgestellten Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 gem. § 95 Abs. 2 der GemO für Baden-Württemberg wie folgt festgestellt:

1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das HJ 2019:

	Verwaltungs-haushalt -in €-	Vermögens-haushalt -in €-	insgesamt VwH+VmH -in €-
1. Soll- Einnahmen	2.073.810,34	418.749,41	2.492.559,75
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00	0,00
3. Zwischensumme	2.073.810,34	418.749,41	2.492.559,75
4. Ab: Haushaltseinnahmereste VJ	0,00	0,00	0,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	**2.073.810,34**	**418.749,41**	**2.492.559,75**
6. Soll- Ausgaben	2.106.306,87	418.749,41	2.525.056,28
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8. Zwischensumme	2.106.306,87	418.749,41	2.525.056,28
9. Ab: Haushaltsausgabereste VJ	32.496,53	0,00	32.496,53
10. Bereinigte Soll- Ausgaben	**2.073.810,34**	**418.749,41**	**2.492.559,75**
11. Differenz 10 ./. 5 Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich: 12. Planzahlen 2019	2.097.350,00	374.880,00	2.472.230,00

2. Feststellung der endgültigen Umlagen:
   a) Allgemeine Verbandsumlage 2019 — 1.025.738,86 €
   b) die allgemeine Schulumlage
      - Werkrealschule Munderkingen auf — 77.942,42 €

3. Feststellung der Vermögensrechnung 2019:

	insgesamt €	davon Verband allg. €	GVStr. €
a) Geldanlagen	726.853,99	0,00	726.853,99
b) Allgemeine Rücklage	611.450,67	0,00	611.450,67
c) Kredite	92.500,00	-	92.500,00
d) Gewährung von Kassenkrediten (aus Rückl.GVStr.)	0,00	-	0,00

4. Feststellung folgender Reste:
   a) Haushaltsausgabenreste im Verwaltungshaushalt auf — 0,00 €
   b) Haushaltseinnahmenreste im Vermögenshaushalt auf — 0,00 €
   c) Haushaltsausgabenreste im Vermögenshaushalt auf — 0,00 €
   d) Kasseneinnahme-Reste — 258.197,33 €
   e) Kassenausgabe-Reste — 504.825,45 €

Munderkingen, den 29.11.2022

gez. Dr. Lohner
Verbandsvorsitzender

Landratsamt Alb-Donau-Kreis

Deponien über Weihnachten und den Jahreswechsel geschlossen
Die Deponien im Alb-Donau-Kreis (Roter Hau, Litzholz, Unterer Kaltenbuch) sind von Donnerstag, 22. Dezember, bis zum Dreikönigstag geschlossen. Der erste Öffnungstag im neuen Jahr ist der Montag, 9. Januar 2023.

Online-Vortrag für Landwirtinnen und Landwirte:
Wie der Boden fruchtbarer wird

Der Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis veranstaltet am Donnerstag, den 15. Dezember 2022, ab 20:00 Uhr einen Online-Informationsabend zum Thema Humus, Bodenleben und Bodenfruchtbarkeit. Referent ist Dr. Holger Flaig vom landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ).

Humusaufbau kann nicht nur die Bodenfruchtbarkeit verbessern, sondern auch die Resilienz gegen den Klimawandel erhöhen und zum Klimaschutz beitragen. Durch die Temperaturerhöhung, zu der der Klimawandel führt, kann jedoch schon der Humuserhalt zur Herausforderung werden. In seinem Vortrag beleuchtet Dr. Flaig die Rolle des Humus für die Bodenfruchtbarkeit und die Wechselwirkung mit dem Bodenleben. Er erläutert, wie Humus aufgebaut werden kann, zeigt aber auch die Grenzen des Machbaren. Außerdem benötigt Humusaufbau einen langen Atem, denn die zuverlässige Feststellung eines Trends benötigt mehrere Jahre.

Über den Chat können die zugeschalteten Teilnehmer der Veranstaltung sich an der Diskussion beteiligen und Fragen stellen. Für die Teilnahme an der Veranstaltung können Interessierte sich über folgenden Link direkt anmelden: https://next.edudip.com/de/webinar/20222/1846488 oder den hier abgebildeten QR-Code scannen:

Am **Montag, den 12. Dezember 2022,** findet im Großen Saal der Lindenhalle in Ehingen (Lindenstraße 51, 89584 Ehingen) eine

Sitzung des Kreistags

statt. **Beginn** ist um **14:30 Uhr.**

Tagesordnung

Öffentliche Beratung

1. Haushaltssatzung 2023 mit Festsetzung des Haushaltsplans und Beschluss über die Finanzplanung 2022 – 2026
2. Wahl einer Leiterin/eines Leiters des Dezernats Jugend und Soziales
3. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 2023
4. Abfallwirtschaftssatzung Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis vom 13.12.2021, 1. Änderung
5. Bericht über die Nachhaltigkeitsstrategie des Alb-Donau-Kreises
6. Landesweites Jugendticket
7. Ergänzung des Aufsichtsrats der Krankenhaus GmbH Alb-Donau-Kreis
8. Ausscheiden aus dem Kreistag - Antrag von Herrn Kreisrat Sebastian Wolf
9. Bekanntgaben

Heiner Scheffold, Landrat

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Alb-Donau-Kreis

Der Abfallkalender 2023 ist da – gedruckt und online im neuen Bürgerportal

Der Landkreis verschickt derzeit den Abfallkalender 2023 an 90 000 Haushalte, Gewerbetriebe, Vereine und andere Institutionen im Alb-Donau-Kreis verschickt. Wie berichtet informiert der Abfallkalender individuell **für die konkrete Adresse des angeschriebenen Haushalts** über folgende Termine:

- Abfuhr Restmüll
- Abfuhr Bioabfall
- Gelber Sack
- Straßensammlung Papier (Vereinssammlungen)
- Straßensammlung Hecken- und Baumschnitt (ein Termin im Frühjahr, einer im Herbst)
- Problemstoffannahme (1x im Quartal im Entsorgungszentrum, der Abfallkalender nennt die Termine des nächstgelegenen Entsorgungszentrums)

Der Abfallkalender des Landkreises ist gedacht als Nachfolger der einzelnen örtlichen Abfallkalender, die bislang von den Städten und Gemeinden für ihr Gebiet erstellt und veröffentlicht wurden. Weil die Touren der Müllabfuhr künftig nicht an den Gemeindegrenzen ausgerichtet sind, gibt es auch keine gemeindebezogenen Abfallkalender mehr. Die Technik macht es möglich, dass jeder Haushalt seinen individuellen, auf seine Straße bezogenen Abfallkalender mit der Post bekommen hat – und nun auch online abrufen kann.

Dies geschieht im neuen Bürgerportal auf der Homepage der Abfallwirtschaft www.aw-adk.de (Kunden-Login). Hier kann man direkt mit der Abfallwirtschaft in Kontakt treten und ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen – etwa Behälterschlösser oder Filterdeckel bestellen oder Termine für die Sperrmüll-Abfuhr vereinbaren. Die einzelnen Funktionen werden im Lauf der nächsten Wochen nach und nach freigeschaltet. Für die Anmeldung hat jeder Haushalt mit dem gedruckten Abfallkalender auch seine individuellen Zugangsdaten bekommen.

Im Bürgerportal lassen sich auch alle Daten des Abfallkalenders aufrufen – und zwar für diesen Zweck ohne Zugangsdaten und für jeden Abfuhrbezirk im Alb-Donau-Kreis. So kann man zum Beispiel auch vom Arbeitsplatz in Ehingen unkompliziert die Abfuhrtermine am Wohnort in Laichingen überprüfen - oder die Termine am Wohnort von Angehörigen, denen man beim Bereitstellen der Tonne helfen will.

Der nächste Servicebaustein der Abfallwirtschaft ist dann die Abfall-App, mit der man sich seine Abfuhrtermine als Erinnerung aufs Smartphone schicken lassen kann. Über ihren Start werden wir gesondert informieren.

VERBAND KATHOLISCHES LANDVOLK E.V.

Der Verband Katholisches Landvolk (VKL) lädt alle interessierten Familien, Großeltern und Alleinerziehende mit Kindern herzlich zum Familienwochenende ein. Dieses findet von Donnerstag, 23. bis Sonntag, 26. Februar 2023 im Kloster Heiligkreuztal in 88499 Altheim statt.
Wir brauchen es alle, um unsere Aufgaben motiviert angehen zu können und tägliche Herausforderungen zu meistern. Ein Mangel daran kann krank machen und zur Entstehung von Burnout beitragen. Die Rede ist von „Wertschätzen“, das Motto des diesjährigen Familienwochenendes im Kloster Heiligkreuztal.

Gemeinsam wollen wir in unsere innere Haltung gegenüber anderen, aber auch gegenüber uns selbst hineinhorchen und uns in gegenseitiger Wertschätzung üben und stärken. Der Spaß wird dabei nicht zu kurz kommen! Das Kloster ist der ideale Ort für ein Wochenende mit der Familie.
Das Wochenende bietet die Möglichkeit, Ruhe zu finden, Gleichgesinnten zu begegnen oder einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Um einen guten Austausch zu fördern, werden die Kinder betreut, während die Eltern dem Thema nachspüren. Ein selbst gestalteter Gottesdienst am Sonntagvormittag rundet das Programm ab.
Das Wochenende kostet für Erwachsene 180 €, für Kinder 70 €. Drittes und weitere Kinder sind frei. Landvolkmitglieder erhalten 20 € Ermäßigung für die Familie.
Bitte melden Sie sich bis zum Freitag, 26.01.2023 an bei: Verband Katholisches Landvolk e.V., Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart, Tel.: 0711 9791-4580 oder per E-Mail unter vkl@landvolk.de

Vereine/Veranstaltungen

SCL aktuell 10/22

Termine:
Do. 05.01.23 Binokelturnier
Fr. 06.01.23 Jahresfeier
https://www.sclauterach.de/scl-aktuell/termine/

Binokelturnier

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am 5. Januar wieder unser Binokelturnier in der Lautertalhalle statt. In den Jahren vor Corona duften sich dank der großartigen Unterstützung immer zwischen 70 und 100 erfolgreiche Spielerinnen und Spieler über gespendete Siegerpreise freuen. Wer für das anstehende Turnier Preise stiften mag, kann diese gerne bei der Vorstandschaft abgeben. Wir freuen uns wieder auf ein großes Teilnehmerfeld.

Rückblick

TSV Rißtissen - SC Lauterach am 04.12.2022
Ein Spiel zu verlegen ist manchmal eine Kunst. Besonders wenn eine Mannschaft (k)einen Kunstrasenplatz hat. Dass es nun doch dazu kam, dass wir am 4. Dezember spielen durften/mussten ist eine Geschichte für sich, aber leider keine Geschichte über schönen Sportsgeist im eigentlichen Sinne.
Gleich zu Beginn der Partie in der Ehinger Jubel-Arena zeigte der Tabellenführer aus Rißtissen, dass er voll auf Sieg spielt. Unsere Abwehr wurde direkt beim Spielaufbau von den gegnerischen Stürmern angelaufen. Die erste große Chance konnte allerdings unsere Offensivreihe verbuchen, diese ging jedoch knapp über den Querbalken. Fast im Gegenzug konnte sich Keeper Benjamin Gantert das erste Mal, nach einer Ecke, auszeichnen. In der 18. Spielminute nutzen die Gegner eine Unordnung in unserer Hintermannschaft und erzielten, das zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0. Bis zu Halbzeit waren wir die schwächere Mannschaft und konnte keine gefährlichen Akzente nach vorne setzen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff spielte Rißtissen das 2:0 schön heraus. Nach dem Seitenwechsel waren wir die bessere Mannschaft, mit mehr Spielanteilen. Den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte Dennis Steiner per Kopf in der 78.Minute, nach Freistoß aus dem Halbfeld. Nun rannten wir an, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Jedoch wurden wir ausgekontert und kassierten das Tor zum 3:1 Endstand. In der Summe war der Sieg für Rißtissen verdient, da wir in der ersten Halbzeit zu leichte Ballverluste hatten und zu wenig Torgefahr ausstrahlen konnten. *pb*

Bier trifft Nudel

Am Freitag, den 16. Dezember 2022 findet in unserem Sportheim ein besonderes Dinner statt. Eine Biersommelière der Berg Brauerei präsentiert gemeinsam mit Gerold Steiner ein 5 Gänge-Menü rund um Tress Nudeln und Berg Bier. Zu jedem Gang wird die passende Bierspezialität gereicht. Preis pro Person 30 Euro. Anmeldung bei Partyservice Steiner Tel: 07375 1286 / Mobil: 0162 7115540

Auswärtige Vereine/Veranstaltungen

Musikverein Mundingen

Musikverein beim Ehinger Weihnachtsmarkt

Herzliche Einladung am kommenden Sonntag zum Ehinger Weihnachtsmarkt. Wir würden uns freuen, Sie ab 15:30 Uhr musikalisch unterhalten zu dürfen.

Weihnachtsfeier des Musikvereins

Am Freitag, 16. Dezember, findet die vereinsinterne Weihnachtsfeier um 19:30 Uhr im Musikerheim statt. Herzliche Einladung an alle Mitglieder.

SKI ABTEILUNG MUNDERKINGEN 1978

Ski- und Snowboardkurse der Skiabteilung Munderkingen

Unser diesjähriger Ski- und Snowboardkurs findet am 06./07./08. Januar 2023 in Jungholz statt. Dieser ist für alle ab 6 Jahren geeignet, egal ob Anfänger oder Könner. Die qualifizierten Lehrkräfte unserer vereinseigenen Ski- und Snowboardschule bieten 3 lehrreiche Kurstage in kleinen Gruppen.

Speziell für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren bieten wir unseren Bambiniskikurs am 21.01.2023 in Jungholz an. Wenn Ihre Bambinis Lust haben auf ein kleines Skiabenteuer im Schnee, dann schnell anmelden, denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. Anmelden können Sie sich unter www.skiabteilung-munderkingen.de und dort finden Sie auch weitere Informationen zu unseren Kursen.
Unser Maskottchen Leo und unsere Lehrkräfte freuen sich auf Euch!

Anzeigen

Weihnachtswunsch -> unsere Kunden suchen ein
freistehendes Haus / Bauernhaus / besondere Immobilie
mit gr. Gartengrundstück, gerne auch älter, in ruhiger (Rand)Lage
Vertrauen und Transparenz beim Immobilienverkauf
stehen bei uns an oberster Stelle.
Rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie -> **Tel. 07376 960-0**

BIV
IMMOBILIENHAUS
für Baden-Württemberg seit 1977
www.biv.de
Hauptstraße 89
88515 Langenenslingen
Info@biv.de

Obstbau Otto Fürst GbR

Emerkinger Str. 6, 89613 Hundersingen, Tel. 0 73 93 17 88 www.fuerst-obstbau.de

Äpfel-
direkt vom Erzeuger

Obstverkauf
Samstag, **10.12.2022,**
Samstag, **24.12.2022** und
Samstag, **07.01.2023**

Verkauf alle 14 Tage:
in Obermarchtal, Datthausen, Reutlingendorf,
Zwiefaltendorf, Rechtenstein,
Emeringen und Lauterach!

Verkaufszeiten:		
Reutlingendorf:	07:30-08:00 Uhr	beim Dorfbrunnen
Zwiefaltendorf:	08:15-08:45 Uhr	beim Gemeindehaus
Lauterach:	09:00-09:30 Uhr	beim Markt
Emeringen:	09:40-10:10 Uhr	beim Rathaus
Datthausen :	10:15-10:30 Uhr	am Radfahrer-Rastplatz
Obermarchtal:	10:40-11:20 Uhr	gegenüber Bäckerei Engler.
Rechtenstein:	11:30-12:00 Uhr	an der Bushaltestelle

Die Gemeinde Emerkingen sucht für ihren Kindergarten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Reinigungskraft | m/w/d

Die Anstellung erfolgt in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis auf Stundenbasis.

Wir bieten: Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in unserer Einrichtung für 2 Gruppen.
Einen qualifizierten Hygieneplan, nach dessen Vorgaben Sie zuverlässig arbeiten können.

Sie arbeiten: Im Wechsel mit einer weiteren Reinigungskraft an drei festgelegten Wochentagen.
Die Wochenarbeitszeit beträgt ca. 6 Stunden und beginnt nach den Betreuungszeiten ab 16 Uhr, freitags ab 12.45 Uhr.
Die Aufgaben beinhalten neben den klassischen Reinigungsarbeiten auch das Waschen der anfallenden Handtücher und Reinigungsutensilien.

paul.burger@emerkingen.de
Telefon 07393.2239

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bis zum 15.12.2022 per E-Mail oder postalisch an Bürgermeister Paul Burger, Schlossstraße 23, 89607 Emerkingen.

Kirchliche Mitteilungen

Evangelische Kirchengemeinde Mundingen
Pfarrer Markus Häfele
Pfarrberg 1489584 Mundingen
Tel. 07395-375 Fax: 07395-92066 E-Mail: **pfarramt.mundingen@elkw.de**

Wochenspruch *dritter Advent (Jesaja 40, 3. 10): Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe, der HERR kommt gewaltig.*

Sonntag, 11. Dezember
09:30 Uhr Gottesdienst in der Kirche mit Pfarrerin Gack aus Hayingen
10:30 Uhr Krippenspielprobe der Kinderkirche in der Kirche

Impuls-Telefon

Das Impuls-Telefon ist aus dem Sommerurlaub zurück. Unter der Telefonnummer 07395 9689796, normale Festnetznummer im örtlichen Telefonnetz, gibt es neue Impulse von etwa zwei bis drei Minuten von Pfarrer Markus Häfele.

Termine der Woche

Freitag, 9. Dezember 16.00 Uhr Jungschar Spezial (Backaktion für Jung und Alt) im Dorfgemeinschaftshaus
Montag, 12. Dezember 20.00 Uhr Kirchenchor im Dorfgemeinschaftshaus

Mittwoch, 14. Dezember	15.30 Uhr	Konfi-Unterricht, Adventsfeier in Zwiefalten
	19.30 Uhr	Frauenkreis Adventsfeier im Dorfgemeinschaftshaus
Donnerstag, 15. Dezember	14.30 Uhr	Seniorenkreis Adventskaffee im Gemeinderaum
Freitag, 16. Dezember	16 Uhr	Jungschar im Gemeinderaum

Krippenspiel-Proben-Termine

Sonntag, 11. Dezember, Dritter Advent, 10.30 Uhr Kirche

Sonntag, 18. Dezember, Vierer Advent, 10.30 Uhr Kirche

Donnerstag, 22. Dezember, 18 Uhr Generalprobe: Kirche

*Adresse des Dorfgemeinschaftshauses: Oberdorf 4, Mundingen

Samstag, 24. Dezember, Heiligabend, 17.30 Uhr Kirche - Aufführung
Der Gottesdienst an Heiligabend beginnt um 18 Uhr.

Es ist wichtig, dass alle Kinder, die für das Krippenspiel angemeldet sind bei den Proben dabei sind. Die Proben dauern jeweils etwa eine Stunde, eventuell auch mal ein paar Minuten länger.

frauenkreis

Wir feiern den Advent am 14.12.2022 ab 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus

Seniorenkreis
Herzliche Einladung
zum Adventskaffee am 15.12.2022
ab 14:30 Uhr im Gemeinderaum

<u>Jetzt bestellen an unserem Büchertisch</u>

Die Bestelllisten für Abreiß-Kalender mit täglichen Impulsen, Losungen und Hilfen fürs Bibellesen finden Sie derzeit im Eingangsbereich der Kirche. Ebenfalls liegen dort Belegexemplare aus. Haben Sie Interesse? Dann tragen Sie sich bitte bis einschließlich Sonntag, 11. Dezember (dritter Advent), in die ausgelegte Liste ein. Sie erhalten Ihre Bestellung bis spätestens Ende des Jahres.



Mit freundlichen Grüßen
Ihr Pfarrer Markus Häfele und die Mitarbeiter der Kirchengemeinde Mundingen